



26/04/2024




TOYOTA  
SERVICIOS  
CONECTADOS

TOYOTA | Utiliza | YPF INFINIA

HILUX

# UNA PICKUP QUE TE MUEVE A IR POR MÁS




<sup>5</sup> Disponible en versiones SRX y SRV+. <sup>6</sup> Solo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante. <sup>7</sup> Disponible en versiones 4X4. <sup>8</sup> Disponible en versiones SRX. Las imágenes corresponden a versiones SRX.



# Toyota Safety Sense

La Hilux incorpora en las versiones SRX las siguientes especificaciones de Toyota Safety Sense:



## CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) \*<sup>1</sup>



## SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA) \*<sup>1</sup>



## SISTEMA DE PRE-COLISIÓN FRONTAL (PCS) \*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Toyota Safety Sense integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto estos sistemas no remplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web [toyota.com.ar](http://toyota.com.ar) y/o consulte el manual de usuario.

## ¿QUÉ ES TOYOTA SAFETY SENSE?

Es un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas y una cámara monocular, que puede detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes.



7 airbags: frontales (x2), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2)

## TOYOTA SERVICIOS CONECTADOS

Con Servicios Conectados tenes acceso a más de 13 servicios para mantener tu vehículo siempre conectado y seguro. Permite monitorear el vehículo y conocer la ubicación y estado del mismo.

La Hilux incorpora en las versiones SR, SRV, SRX y GR-S las siguientes especificaciones de Servicios Conectados:

### PAQUETE GRATUITO



#### SERVICIOS CONECTADOS SIEMPRE CONECTADO

5 SERVICIOS



#### ESTADO DEL VEHÍCULO



#### ÚLTIMOS VIAJES



#### RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO



#### PUNTUACIÓN DE COMBUSTIBLE

#### DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO

### PAQUETE PAGO



#### SERVICIOS CONECTADOS SEGURIDAD \*<sup>2</sup> CONECTADA

#### PAQUETE SIEMPRE CONECTADO +8 SERVICIOS



#### NOTIFICACIÓN DE ALARMA



#### DESCONEXIÓN DEL MÓDULO



#### MONITOREO MEJORADO



#### ASISTENCIA 24 HORAS



#### ALERTA DE VELOCIDAD



#### INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO



#### RASTREO DE VEHÍCULO ROBADO

### SERVICIOS OPCIONALES



#### WI-FI HOTSPOT \*<sup>3</sup>



#### SEGURIDAD \*<sup>4</sup> CONECTADO

\*<sup>2</sup> Servicios válidos y vigentes dentro del Territorio Argentino. Aquellos servicios detallados en el Paquete denominado "Seguridad Conectada" se encuentran sujetos a contratación. Podrá usted acceder a ellos sin costo por el plazo de un año, transcurridos los primeros 12 (doce) meses bonificados, se producirá de manera automática la conversión del período gratuito a una suscripción mensual arancelada. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES COMUNIQUESE GRATUITAMENTE AL 0800-666-5555 o CONSULTE EN [www.toyota.com.ar/mi-toyota/conectado](http://www.toyota.com.ar/mi-toyota/conectado)

\*<sup>3</sup> Servicio provisto por la compañía de telecomunicaciones UBIGL. Con quien deberá usted suscribirá un contrato de adhesión. Aplican los Términos, Condiciones, así como la Política de Privacidad de la empresa prestadora del servicio.

Los Servicios listados resultan válidos y vigentes dentro del Territorio Argentino.

\*<sup>4</sup> Servicio provisto una compañía y/o Broker del mercado asegurador, debidamente habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con quien deberá usted suscribirá un contrato de adhesión. Aplican los Términos, Condiciones, así como la Política de Privacidad de la empresa prestadora del servicio.


	SRV	SRX	SRV	SRV+	SRX	DISPONIBLE O   NO DISPONIBLE X
	4x2		4x4			
	6 A/T		6 A/T			
<b>Motor</b>						
Modelo						Toyota 1GD (2.8l)
Combustible						Diésel Grado 3* <sup>3</sup>
Normativa de emisión						Euro5 con filtro de partículas DPF
Tipo						4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler
Alimentación						Inyección directa electrónica Common-Rail
Distribución						16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)						92,0 x 103,6
Relación de compresión						15,6:1
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )						2.755
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)						204 (150) / 3.000-3.400
Torque máximo (Nm/rpm)						500 (1.600 - 2.800)
<b>Transmisión</b>						
Tipo						Automática de 6 velocidades
Tracción		Trasera con TRC (control de tracción)				4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (desconexión automática de diferencial) y A-TRC (control de tracción activo)
<b>Chasis</b>						
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora				
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos	Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos	Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	
Dirección	Tipo	Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable				
Frenos	Delanteros	Discos ventilados				
	Traseros	Tambor	Discos ventilados	Tambor	Tambor	Discos ventilados
<b>Dimensiones y pesos</b>						
Total	Largo (mm)					5.325
	Ancho (mm)	1855	2020		1855	2020
	Alto (mm)	1815	1830		1815	1830
Distancia entre ejes (mm)					3.085	
Despeje mínimo del suelo (mm)	227	247			227	247
Peso en orden de marcha (mín-máx) (kg)	1940 - 1995	1985 - 2050			2070 - 2090	2130 - 2140
Peso bruto total (kg)		2810			3090	3140
Capacidad de remolque con frenos (kg)		2.750			3.500	
Capacidad de remolque sin frenos (kg)					750	
Capacidad del tanque de combustible (l)					80	
Radio mínimo de giro (m)					6,7	
<b>Exterior</b>						
Cobertor de caja de carga					0	
Faros delanteros Bi-LED, con "Follow me home" y regulación automática en altura					0	
Faros traseros de LED					0	
Luces diurnas (DRL) de LED					0	
Espejos exteriores cromados, eléctricamente retráctiles con desempañador, regulación eléctrica y luz de giro incorporada					0	
Llantas de aleación 18" con neumáticos 265/60 R18" HT	X	0	X	0	0	
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17" AT	0	X	0	X	X	
Estríbros laterales					0	
Barra tubular cromada	X	0	X	X	0	
Manijas exteriores cromadas	X	0	X	0	0	

	SRV	SRX	SRV	SRV+	SRX
	4x2	4x4			
	6 A/T	6 A/T			
<b>Exterior</b>					
Molduras en ventanillas cromadas	X	0	X	X	0
Protector de cárter "Heavy Duty", y de tanque de combustible			0		
Portón de caja de carga con asistencia para apertura y cierre			0		
<b>Interior</b>					
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)	X	0	X	0	0
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)	X	0	X	0	0
Butaca del conductor con regulación eléctrica	X	0	X	0	0
Tapizado de cuero natural y ecológico	X	0	X	0	0
Butacas delanteras con función de ventilación	X	0	X	X	0
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)			0		
Volante con control de audio, de display de información múltiple y de teléfono			0		
Volante forrado en cuero natural con regulación en altura y profundidad			0		
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salidas para plazas traseras			0		
Audio con pantalla táctil de 9" con USB y Bluetooth®			0		
Conectividad inalámbrica**: Android Auto® y Apple CarPlay®			0		
Cargador inalámbrico para smartphones que soporten carga inalámbrica			0		
USB tipo C en plazas traseras (x2)			0		
<b>Servicios Conectados</b>					
Sistema de audio Premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer	X (6 parlantes)	0	X (6 parlantes)	X (6 parlantes)	0
Cámara de retroceso			0		
Monitor de sistema de visión 360° en pantalla de audio	X	0	X	X	0
Sensores de estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4)			0		
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia			0		
Control de velocidad crucero			0		
ECO y Power Mode			0		
Espejo retrovisor interno con función antiencañilamiento automático	X	0	X	0	0
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión	Conductor	4 ventanillas	Conductor	4 ventanillas	4 ventanillas
Salida 220v (100W) y salida de 12v			0		
<b>Seguridad</b>					
<b>Toyota Safety Sense</b>					
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) <sup>1 *</sup>	X	0	X	X	0
Sistema de pre-collision frontal (PCS) <sup>1 *</sup>	X	0	X	X	0
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) <sup>*1</sup>	X	0	X	X	0
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor) airbags laterales (x2) y de cortina (x2)			0		
ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y Luces de frenado de emergencia (EBS)			0		
Control de estabilidad (VSC) y Control de balanceo de tráiler (TSC)			0		
Control de tracción (TRC)			0		
Control de tracción activo (A-TRC)		X		0	
Asistente de arranque en pendientes (HAC)			0		
Asistente de descenso en pendientes (DAC)		X		0	
Bloqueo de diferencial trasero		X		0	
Diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD)		X		0	
Faros antiniebla delanteros de LED y luz antiniebla trasera			0		
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)			0		
Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)			0		
Sistema de alarma antirrobo e Inmovilizador de motor			0		
Candado de seguridad para rueda de auxilio	X	0	X	0	0

# HACELA A TU MEDIDA



Lona  
cubrecaja



Gancho de arrastre  
y cableado



Zócalo  
de aluminio



Protector  
frontal



Protector frontal  
de radiador



Tuerca  
de seguridad



Candado para  
rueda de auxilio



Overfenders



Caja multipropósito  
frontal



Compresor  
12 v



Cierre centralizado  
de portón trasero

## COLORES DISPONIBLES



Súper  
blanco\*8



Blanco  
perlado



Negro  
mica



Plata  
metalizado



Gris oscuro  
metalizado



Rojo  
metalizado



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sujetos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografíados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto. Productos sujetos a disponibilidad de stock. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar los productos incluidos en el folleto sin previo aviso. Fotografías ilustrativas. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. País de origen: Argentina. Para mayor información consulte en [www.toyota.com.ar](http://www.toyota.com.ar). \*8 Disponible en versiones SRV.